




























Прайс-лист на продукцию SamAuto






№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Фото
1	Пикап	ISUZU D-MAX IRBIS LSE	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 265 x 1 870 x 1 790 мм Грузоподъемность - 670 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 240 Двигатель- ISUZU 4JJ3, дизель/объем - 2 999 см ³ Мощность двигателя - 190л.с. / 140кВт КПП - AISIN AWR6B45 II, автоматическая	650,0	
2	Пикап	ISUZU D-MAX OKSUS LS	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 265 x 1 870 x 1 790 мм Грузоподъемность - 695 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 235 Двигатель- 4JJ3, дизель/объем - 2 999см ³ Мощность двигателя - 190л.с. / 140кВт КПП - ISUZU MVL-6S, механическая	594,5	
3	Пикап	ISUZU D-MAX SAHAR	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5 000 x 1 840 x 1 770 мм Грузоподъемность - 1 065 кг Колесная формула - 4x4. Дорожный просвет - 245 Двигатель- RZ4E-MID, дизель/объем - 1 899 см ³ Мощность двигателя - 150л.с. / 110кВт КПП - ISUZU MVL-6Y, механическая	489,0	





№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Фото
1	Городской низкопольный автобус	SAZ LE60	Общая пассажироместимость - 56 чел. Мест для сидения пассажиров - 25 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8065x2470x2750 мм Полная масса - 10 200 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-ТСС, дизель, Евро-5 Мощность двигателя - 190 л.с./140 кВт при 2600 об/мин Ёмкость топливного бака 140 л Доп.опция: Кондиционер, электронный маршрутоуказатель, аппарат для инвалидов, запасное колесо, Ручки на поручнях, USB порты для зарядки	1 273,3	
2	Пригородный автобус	SAZ HD50	Общая пассажироместимость - 44 чел. Мест для сидения пассажиров - 29 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8010x2320x2800 мм Полная масса - 9 500 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-4 Мощность двигателя - 140 л.с./109 кВт при 2600 об/мин Ёмкость топливного бака 150 л Доп.опция: Предпусковой подогреватель, магнитофон (динамики, антенна), громкоговоритель LD, Система видеонаблюдения LD, Монитор LD, боковые шторки, Электронные маршрутоуказатели	1 043,3 (с кондиционером)	
3	Городской автобус	SAZ HC45 (CNG)	Общая пассажироместимость - 39 чел. Мест для сидения пассажиров - 16 чел. + 2 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7035x2285x2830 мм Двигатель - ISUZU 4HV1, дизель, Евро-4 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3	823,9	
4	Городской автобус	SAZ HC45 (CNG) с доступной средой	Общая пассажироместимость - 39 чел. Мест для сидения пассажиров - 16 чел. + 2 чел. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7035x2285x2830 мм Двигатель - ISUZU 4HV1, дизель, Евро-4 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3	920,2	

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Фото
1	Шасси (без кузова)	ISUZU NMR77H	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6025 x 1860 x 2175 мм Колесная база - 3 345 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 3 500 кг, Двигатель - ISUZU 4JH1-TC, Евро-3, Рабочий объём - 2999 см3 Мощность двигателя - 105 л.с./77 кВт при 3200об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. <i>Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	489,0	
2	Шасси (без кузова)	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6650 x 2125 x 2260 мм Колесная база - 3 815 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 7500 кг, Снаряжённая масса - 2650 кг, Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. <i>Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	570,9	
3	Шасси (без кузова)	ISUZU NQR90K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6635 x 2116 x 2300 мм Колесная база - 3 815 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 9500 кг, Снаряжённая масса - 2970 кг, Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 155 л.с./114 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. <i>Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	609,9	
4	Шасси (без кузова)	ISUZU NQR90L	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7355 x 2116 x 2300 мм Колесная база - 4 175 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 9500 кг, Снаряжённая масса - 3000 кг, Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объём - 5 193 см3 Мощность двигателя - 155 л.с./114 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. <i>Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	613,9	
5	Шасси (без кузова)	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6635x2115x2270 мм Колесная база - 3 845 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 7500 кг, Снаряжённая масса - 2885 кг, Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объём - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) <i>Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	669,0	
6	Шасси (без кузова)	ISUZU FVR34K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6750x2460x2810 мм, Колесная база - 3 900 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 18 000 кг, Снаряжённая масса - 5300 кг, Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объём-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/200 л. <i>Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	889,9	
7	Шасси (без кузова)	ISUZU FVR34Q	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9250x2460x2810 мм, Колесная база - 5 550 мм, Колесная формула - 4x2/задний, Полная масса - 18 000 кг, Снаряжённая масса - 5300 кг, Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объём-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/200 л. <i>Кондиционер, стеклоподъёмник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	933,9	







№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Фото
8	Автофургон	ISUZU NMR77H	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6150х2030х2800 мм, Полная масса - 3 500 кг Двигатель - ISUZU 4JH1-TC, дизель, Евро-3, Рабочий объем-2999 см3 Мощность двигателя - 77 кВт/ 105 л.с. (3200 об/мин) Коробка передач - ISUZU MSB5S, 5ти ступенчатая механическая Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.	498,5	
9	Автофургон	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6775х2235х3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3220 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объем - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.	699,0	
				701,0 (сендвич-40)	
10	Фургон- рефрижератор	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6775х2235х3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3000 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объем - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.	787,0 (темп -5/+5° C)	
				787,0 (темп 0/-18° C)	
11	Автофургон	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6790х2230х3060 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3450 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.	609,9	
				609,9 (сендвич-40)	
12	Фургон- рефрижератор	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6790х2230х3060 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3200 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600 об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.	685,0 (темп -5/+5° C)	
				685,0 (темп 0/-18° C)	
13	Автофургон	ISUZU NQR90L	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 х 2240 х 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 4 965 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.	656,3	
				699,0 (сендвич-40)	
14	Автофургон	ISUZU FVR34Q	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9250х2460х3450 мм, Полная масса - 17 000 кг, Грузоподъемность - 8 800 кг Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Тип топлива / объем бака - дизель/200 л. Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.	962,0	
				1 049,0 (сендвич-40)	


№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Фото
15	Бортовой кузов	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6780х2290х2350 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3900 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	592,0	
16	Бортовой с тентом	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6790х2230х3060 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3450 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	599,0	
17	Бортовой с тентом	ISUZU NQR90L	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7400 х 2345 х 3100 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 5 245 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	665,0	
18	Бортовой кузов	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6770х2295х2450 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3640 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объем - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3, (2 шт. по 150 л) <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	686,7	
19	Бортовой с тентом	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6770х2295х3000 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3475 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объем - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	695,0	
20	Бортовой с тентом	ISUZU FVR34Q	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9470х2480х3400 мм, Полная масса - 17 000 кг, Грузоподъемность - 8 900 кг Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZV6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	959,9	

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Фото
21	Ассенизационная цистерна	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7030x1675x2520 мм Объем цистерны - 4120 л Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	640,0	
22	Ассенизационная цистерна	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7060x1665x2560 мм Объем цистерны - 4120 л Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объем - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	829,9	
23	Самосвал	ISUZU NQR90K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6330 x 2150 x 2360 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 5 210 кг Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS Тип топлива / объем бака - дизель/90 л. <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	749,9	
24	Самосвал	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6330x2150x2360 мм Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность - 3250 кг Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объем - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	769,9	
25	Самосвал	ISUZU FVR34K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8 000x2500x3000 мм Размер кузова (ДхШхВ) - 4000x2300x2000 мм Грузоподъемность - 9 500 кг, Объем кузова - 8 м³ Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Тормозная система - барабанный, с ABS, Ёмкость топливного бака 200 л <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	1 006,5	

№	Наименование продукции	Наименование модели/шасси	Технические характеристики	Цена с НДС за единицу (млн.сум)	Фото
26	Телескопическая вышка - 18 м	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7047х1995х3360 мм Макс. нагрузка на корзину - 250 кг, Угол разворота башни - 230°, Макс. рабочая высота - 18 м Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	1 179,7	
27	Телескопическая вышка - 22 м	ISUZU NPR75K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7047х1995х3360 мм Макс. нагрузка на корзину - 250 кг, Угол разворота башни - 230°, Макс. рабочая высота - 22 м Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-3, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 150 л.с./110 кВт при 2600об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л. <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	1 182,1	
28	Мусоровоз	ISUZU NPR82L (CNG)	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7300х2240х2840 мм Грузоподъемность -1200 кг, Объем кузова - 7м³ (с доп. опцией манипулятор, задняя и нижняя часть кузова из сверхпрочной стали) Двигатель - ISUZU 4HV1, Евро-4, Рабочий объем - 4570 см3 Мощность двигателя - 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин Тип топлива - сжатый природный газ (CNG) Ёмкость газового баллона - 60 м3 (2 шт. по 150 л) <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	995,4	
29	Мусоровоз	ISUZU NQR90K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430х2180х2700 мм Грузоподъемность -2605 кг, Объем кузова - 8м³ (с доп. опцией манипулятор, задняя и нижняя часть кузова из сверхпрочной стали) Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, Евро-4, Рабочий объем - 5 193 см3 Мощность двигателя - 155 л.с./114 кВт при 2600 об/мин Тип топлива - дизель. Ёмкость топливного бака 140 л <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	1 006,5	
30	Мусоровоз	ISUZU FVR34K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8 600х2500х3450 мм Полная масса - 18 000 кг, Грузоподъемность - 8 000 кг Объем кузова - 12+1.5 м³, Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Ёмкость топливного бака 200 л Тормозная система - барабанный, с ABS <i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i>	1 318,9	

31	Поливомоечная машина	ISUZU NQR90K	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 x 2240 x 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Объем цистерны - 4 200 л Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Рабочий объем цилиндров - 5193 см³</p> <p>Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS</p> <p><i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i></p>	845,9	
32	Поливомоечная Машина	ISUZU FVR34K	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8250x2900x2960 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем цистерны - 8,0 м³ Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Ёмкость топливного бака 200 л</p> <p>Тормозная система - барабанный, с ABS</p> <p><i>Кондиционер, эл.стеклоподъемник, центрзамок, обогрев зеркал</i></p>	1 094,5	
33	Эвакуатор с подъемным краном	ISUZU NQR71PL	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7060x1665x2560 мм</p> <p>Грузоподъемность - 4400 кг, Тяговое усилие лебедки - 3500 кг Двигатель - ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2</p> <p>Мощность двигателя - 121л.с/89кВт при 3200 об/мин Тип топлива / объем бака - дизель/100 л.</p>	999,0	
34	Кран манипулятор	ISUZU NQR90L	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 x 2240 x 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Грузоподъемность - 3 000 кг (на 2 метра) Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3</p> <p>Двигатель: мощность - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин), объем - 5193 см³</p> <p>Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением</p> <p>Тормозная система - барабанный, с ABS</p> <p><i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i></p>	1 056,0	
35	Кран манипулятор	ISUZU FVR34Q	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9420x2430x3350 мм, Макс. грузоподъемность - 7 000 кг (на 2 метра), Вылет стрелы - 19,8 м.</p> <p>Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см³</p> <p>Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин)</p> <p>Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением</p> <p>Тормозная система - барабанный, с ABS</p> <p><i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i></p>	1 429,0	
36	Пожарная машина	ISUZU NQR71PL	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6870x2450x2700 мм Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел.</p> <p>Производительность насоса - 2000 л/мин</p> <p>Объем бака для воды - 1700 л, Объем бака для пены - 150 л Двигатель - ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2</p> <p>Мощность двигателя - 121л.с/89кВт при 3200 об/мин</p> <p>Ёмкость топливного бака 100 л</p>	2 587,0	
				3 000,0 (с АСО)	

37	Пожарная машина	ISUZU FTR34L	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 7750x2800x3232 Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел. Производительность насоса - 3000 л/мин Объем бака для воды - 4000 л, Объем бака для пены - 250 л Двигатель - ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 240 л.с./177кВт при 2400 об/мин Ёмкость топливного бака - 200 л	3 674,0	
				4 367,0 (с АСО)	
38	Пожарная машина	ISUZU FVR34M	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 8340x2570x3250 Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел. Производительность насоса - 3000 л/мин Объем бака - 6 000 л, Объем бака для пены - 600 л Двигатель - ISUZU 6HK1-TCS, дизель, Евро-3 Мощность двигателя - 300 л.с./221кВт при 2400 об/мин Ёмкость топливного бака - 200 л	3 916,0	
				4 642,0 (с АСО)	
39	Аварийно-спасательная машина	ISUZU NPS75H (4x4)	Назначение Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Назначение: Водолазной службы Полная масса - 6 000 кг, Колесная формула - 4x4, Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6663x2210x2760 мм Боевой расчет (вкл. место водителя), 6 чел. Двигатель - ISUZU 4HK1, дизель, Мощность двигателя - 150л.с/110 кВт при 3200 об/мин	2 500,0 (РХБЗ)	
				2 539,0 (водолазная)	
40	Бензовоз с ТРК	ISUZU NQR90K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7430 x 2240 x 3060 мм, Полная масса - 9 500 кг, Объем кузова - 5 м ³ Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см ³ Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/90 л. <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	907,5	
41	Бензовоз с ТРК	ISUZU FVR34K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7080x2520x3180 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем кузова - 10 м ³ Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см ³ Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/200 л. <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	1 210,0	
42	Водовоз	ISUZU NQR90K	Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7410 x 2250 x 3050 мм, Полная масса - 9 500 кг, Объем кузова - 5 м ³ Двигатель - ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-5193 см ³ Мощность двигателя - 114 кВт/ 155 л.с. (2600 об/мин) Коробка передач - ISUZU MYY6S, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/90 л. <i>Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</i>	841,5 (с насосом)	

43	Водовоз (с насосом)	ISUZU FVR34K	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8 600х2500х3450 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем кузова - 10 м³, Колесная база - 3 900 мм, Колесная формула - 4х2/задний, Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см³ Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/200 л. Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</p>	1 017,5	
44	Комбинированная поливоуборочная подметательная машина	ISUZU FVR34K	<p>Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8250х2900х2960 мм Полная масса - 18 000 кг, Объем кузова - 8 м³, Двигатель- ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3, Рабочий объем-7790 см³ Мощность двигателя - 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин) Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением Тормозная система - барабанный, с ABS, Объем бака - дизель/200 л. Кондиционер, стеклоподъемник, центрзамок, обогрев боковых зеркал.</p>	1 290,3	